58250 - Kaolin gelblich



Überarbeitete Ausgabe: 08.06.2009

1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Handelsname: Kaolin gelblich

Artikelnummer: 58250

Verwendungszweck des Stoffes /

Künstler- und Restauratorenbedarf

der Zubereitung:

Hersteller/Lieferant

Firma: Kremer Pigmente GmbH & Co. KG
Adresse: Hauptstrasse 41-47, D 88317 Aichstetten
Tel/Fax: Tel +49 7565 91120, Fax +49 7565 1606

Internet: www.kremer-pigmente.de, kremer-pigmente@t-online.de

Notrufnummer: +49 7565 91120, Mo-Fr 8:00 - 17:00

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenkennzeichnung: Das Produkt ist kein kennzeichnungspflichtiges Produkt im Sinne

der Richtlinie 67/548/EWG.

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Kaolinit Al2(Si2O7)*2H2O

CAS-Nr. 1318-74-7 (Kaolin 1332-58-7)

EINECS-Nr. 215-286-4

Enthält variablen Anteilen der Minerale Glimmer, Feldspat und

Quarz.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: Person an frische Luft bringen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt

konsultieren.

Nach Hautkontakt: Mit Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt: Augen mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Ggf.

Augenarzt hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Auf Umgebungsbrand anpassen.

Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Bildet mit Wasser rutschige Beläge.

Vorsichtsmaßnahmen:

Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Verfahren zur Reinigung /

Mechanisch aufnehmen.

Aufnahme:

Reste mit viel Wasser wegspülen.

7. Handhabung und Lagerung

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

58250 - Kaolin gelblich

KREMER

PIGMENTE

Druckdatum: 15.06.2009

Überarbeitete Ausgabe: 08.06.2009

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang: Staubbildung vermeiden.

Hinweise zum Brand- und

Explosionsschutz:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerung

Lagerbedingungen: Produkt trocken und kühl lagern.
Lagerklasse (VCI): 13; Nichtbrennbare Feststoffe.

8. Expositionsbegrenzung und Persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur

Gestaltung technischer Anlagen:

Bestandteile mit

arbeitsplatzbezogenen, zu

überwachenden Grenzwerten

(DE):

Wirksame mechanische Absaugung am Arbeitsplatz installieren.

Name/Wert: 3 mg/m3 (8h) allgemeiner Staubgrenzwert

alveolengängiger Fraktion (A).

Name/Wert: 10 mg/m3 (8h) allgemeiner Staubgrenzwert

einatembare Fraktion (E).

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände

waschen.

TRGS 900

Atemschutz: Bei Auftreten von Stäuben.

Handschutz: Nicht erforderlich Augenschutz: Nicht erforderlich. Körperschutz: Nicht erforderlich.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: Pulver
Farbe: weiß
Geruch: geruchlos
Schmelztemperatur: > 1700°C

Flammpunkt: nicht anwendbar Dichte: 2.65 g/cm3 Schüttdichte: 350 - 450 kg/m3

Löslichkeit in Wasser: unlöslich

pH-Wert: 5-7 (100 g/l H2O)

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung/Zu Stabil bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung.

vermeidende Bedingungen:

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine bekannt.

11. Toxikologische Angaben

58250 - Kaolin gelblich



Überarbeitete Ausgabe: 08.06.2009

Zusätzliche toxikologische

Hinweise:

Produkt ist nicht toxisch.

12. Umweltbezogene Angaben

Weitere Hinweise zur Ökologie: Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Allgemeine Hinweise

Wassergefährdungsklasse: 0

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt: Muss unter Beachtung der nationalen und lokalen behördlichen

Vorschriften entsorgt werden.

Abfallschlüsselnr.: 010403 - Grob- und Feinstäube

Ungereinigte Verpackung: Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling

zugeführt werden.

14. Angaben zum Transport

Sonstige Angaben: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung nach EGDas Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht

Richtlinien: kennzeichnungspflichtig.

Wassergefährdungsklasse: NWG; nicht wassergefährdend

16. Sonstige Angaben

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wird unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse und zur kennzeichnung im Sinne der gültigen Gesetzgebung beschrieben, verbinden jedoch keine Eigenschaftszusicherungen und Qualitätsbeschreibungen.

Seite 3 von

3